

2023

ÜRÜN KATALOĞU

Product Catalogue



Demir-Çelik sektöründe müşterilerine hizmet sağlayan firmamız 1985 yılında **Sn. Hikmet YEŞİLIRMAK** tarafından kurulan bir şahıs firmasıdır. Gelişen teknoloji ve büyüyen küresel pazarın etkisiyle Demir-Çelik sektöründeki 30 yıllık tecrübesi ile 2017 yılında bir aile şirketi olarak kurulan **HİMAKSAN ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.** ünvanı ile Endüstriyel Mutfak Cihazları ve Ekipmanları imalatımız başlayarak, sektörde yerini almıştır.

Kurulduğu günden itibaren kısa bir süre içerisinde imal ettiği ürünlerin kalitesi, güvenilirliği, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla ile adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır.

Tecrübeli ve dinamik kadrosuyla, disiplinli çalışma yapısıyla proje, imalat, montaj ve satış sonrası servis hizmetlerindeki hızlı, sağlam ve güvenilirliği ile dikkatleri çekmektedir.

Misyonumuz: müşterilerimizin beklentilerini karşılayıp en iyi hizmeti vermeye çalışarak güvenilir, sağlam ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla zamanında teslim etmektedir.

CE BELGELERİMİZ | CE OUR DOCUMENT

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

03-04

600 SERİSİ / 600 SERIES

05-25

700 SERİSİ / 700 SERIES

27-41

900 SERİSİ / 900 SERIES

43-61

KUZİNE & OCAK GRUPLARI / GAS RANGES

63-78

FIRINLAR / OVENS

79-95

KAFETERYA GRUBU / CAFETERIA GROUP

97-102


DÖNER OCAKLARI / DONER GRILL MACHINE

103-111

KÜNEFE / KUNEFEE COOKERS - BÖREK / BOREK COOKERS
TANTUNİ / TANTUNI COOKERS - GÖZLEME OCAKLARI / GOZLEME COOKERS

113-124

SERVİS HATTI & TEZGAHLAR / SERVICE LINE BENCH



600 | SERİSİ SERIES



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	GÜÇ	ENERJİ	AĞIRLIK KG	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	POWER	ENERGY	WEIGHT	PRICE
ELK.	HMK-SFE 463	TEKLİ FRİTÖZ SET ÜSTÜ	400*600*300	9 LT	6 KW	380V-50Hz	21 KG	856 €
ELK.	HMK-DFE 468	TEKLİ FRİTÖZ DOLAPLI	400*600*850	9 LT	6 KW	380V-50Hz	34 KG	1023 €
ELK.	HMK-SFE 663	ÇİFTLİ FRİTÖZ SET ÜSTÜ	600*600*300	9+9 LT	12 KW	380V-50Hz	35 KG	1352 €
ELK.	HMK-DFE 668	ÇİFTLİ FRİTÖZ DOLAPLI	600*600*850	9+9 LT	12 KW	380V-50Hz	54 KG	1662 €
GAZLI	HMK-PIG 463	GAZLI PLEYT IZGARA SET ÜSTÜ	400*600*300		7 KW	20 mbar	34 KG	614 €
GAZLI	HMK-DIG 468	GAZLI PLEYT IZGARA DOLAPLI	400*600*850		7 KW	20 mbar	47 KG	918 €
ELK.	HMK-PIE 463	PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARA	400*600*300		4,5 KW	380V-50Hz	37 KG	645 €
ELK.	HMK-DIE 468	PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARA DOLAPLI	400*600*850		4,5 KW	380V-50Hz	51 KG	775 €
GAZLI	HMK-PIGD 663	DÜZ PLEYT GAZLI IZGARA	600*600*300		7 KW	20 mbar	43 KG	843 €
GAZLI	HMK-DIGD 668	DÜZ PLEYT GAZLI IZGARA	600*600*850		7 KW	20 mbar	63 KG	1215 €
GAZLI	HMK-PIGN 663	NEVRÜRLÜ PLEYT GAZLI IZGARA	600*600*300		7 KW	20 mbar	44 KG	840 €
GAZLI	HMK-DIGN 668	NEVRÜRLÜ PLEYT GAZLI IZGARA	600*600*850		7 KW	20 mbar	61 KG	1234 €
ELK.	HMK-PIED 663	DÜZ PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARA	600*600*300		9 KW	380V-50Hz	51 KG	831 €
ELK.	HMK-DIED 668	DÜZ PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARA	600*600*850		9 KW	380V-50Hz	72 KG	1215 €
ELK.	HMK-PIEY 663	NEVRÜRLÜ PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARA	600*600*300		9 KW	380V-50Hz	53 KG	856 €
ELK.	HMK-DIEY 668	NEVRÜRLÜ PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARA	600*600*850		9 KW	380V-50Hz	73 KG	1178 €
GAZLI	HMK-SLIG 463	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	400*600*300		7 KW	20 mbar	25 KG	738 €
GAZLI	HMK-DLIG 468	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	400*600*850		7 KW	20 mbar	38 KG	930 €
GAZLI	HMK-SLIG 663	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	600*600*300		7 KW	20 mbar	42 KG	1054 €
GAZLI	HMK-DLIG 668	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	600*600*850		7 KW	20 mbar	62 KG	1352 €
GAZLI	HMK-SOG 463	GAZLI OCAK	400*600*300	2 ADET	15 KW	20 mbar	12 KG	484 €
GAZLI	HMK-DOG 468	GAZLI OCAK	400*600*850	2 ADET	15 KW	20 mbar	24 KG	682 €
GAZLI	HMK-SOG 663	GAZLI OCAK	600*600*300	4 ADET	30 KW	20 mbar	22 KG	775 €
GAZLI	HMK-DOG 668	GAZLI OCAK	600*600*850	4 ADET	30 KW	20 mbar	44 KG	1129 €
ELK.	HMK-SOE 463	ELEKTRİKLİ OCAK	400*600*300	2 ADET	3 KW	220V-50Hz	17 KG	406 €
ELK.	HMK-DOE 468	ELEKTRİKLİ OCAK	400*600*850	2 ADET	3 KW	220V-50Hz	30 KG	536 €
ELK.	HMK-SOE 663	ELEKTRİKLİ OCAK	600*600*300	4 ADET	8 KW	220V-50Hz	26 KG	645 €
ELK.	HMK-DOE 668	ELEKTRİKLİ OCAK	600*600*850	4 ADET	8 KW	220V-50Hz	45 KG	880 €
ELK.	HMK-SMHE 463	ELEK.MAKARNA HAŞLAMA	400*600*300	4 SEPET	6 KW	380V-50Hz	19 KG	806 €
ELK.	HMK-DMHE 468	ELEK.MAKARNA HAŞLAMA	400*600*850	4 SEPET	6 KW	380V-50Hz	32 KG	1005 €
ELK.	HMK-SPDE 463	PATATES DİNLENDİRME	400*600*300	2/3 GN 100	1 KW	220V-50Hz	16 KG	422 €
ELK.	HMK-DPDE 468	PATATES DİNLENDİRME	400*600*850	2/3 GN 100	1 KW	220V-50Hz	30 KG	607 €
ELK.	HMK-SBE 463	SOS BENMARİ ELEKTRİKLİ	400*600*300	305*420*200	2 KW	220V-50Hz	17 KG	577 €
ELK.	HMK-DBE 468	SOS BENMARİ ELEKTRİKLİ	400*600*850	305*420*200	2 KW	220V-50Hz	29 KG	713 €
ELK.	HMK-SBE 663	SOS BENMARİ ELEKTRİKLİ	600*600*300	480*420*200	2 KW	220V-50Hz	27 KG	806 €
ELK.	HMK-DBE 668	SOS BENMARİ ELEKTRİKLİ	600*600*850	480*420*200	2 KW	220V-50Hz	44 KG	1028 €
	HMK-SAT 463	ARA TEZGAH	400*600*300				11 KG	223 €
	HMK-DAT 468	ARA TEZGAH	400*600*850				21 KG	404 €
	HMK-SAT 663	ARA TEZGAH	600*600*300				19 KG	294 €
	HMK-DAT 668	ARA TEZGAH	600*600*850				37 KG	515 €



700 | SERİSİ SERIES

700 SERİSİ
700 SERIES



 **HimakSan®**

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
 Güvenlik termostadı
 Yağ boşaltma musluğu
 Pilot lamba termostat kontrolü
 (50°C - 200° C)



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SFE 473	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	400x700x300	12 lt	22 kg	7,5 kw	380V-50Hz	1023 €
	HMK-DFE 478	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	400x700x850	12 lt	36 kg	7,5 kw	380V-50Hz	1234 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
 Safety Thermostat
 Drain - Oil Tap
 Pilot Light. Thermostat controlled
 (50°C 200° C)

700

SERİSİ
SERIESELEKTRİKLİ FRİTÖZLER
ELECTRIC FRYERS-ELECTRIC GRILLS

CE


HimakSan®
 ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
 Güvenlik termostati
 Yağ boşaltma musluğu
 Pilot lamba termostat kontrolü
 (50°C - 200° C)

700 SERİSİ
700 SERIES

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SFE 873	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	800x700x300	12 +12 lt	35 kg	15 kw	380V-50Hz	1575 €
	HMK-DFE 878	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	800x700x850	12 +12 lt	60 kg	15 kw	380V-50Hz	1892 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
 Safety Thermostat
 Drain - Oil Tap
 Pilot Light. Thermostat controlled
 (50°C 200° C)





TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
 Güvenlik termostadı
 Paslanmaz çelik gömme rezistans
 Pilot lamba termostat kontrolü
 (50°C - 300° C)
 Yağ haznesi



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PIG 473	PLEYT GAZLI IZGARA	400x700x300	7 kw	22 kg	20 mbar	818 €
	HMK-PIG 478	GAZLI IZGARA	400x700x850	7 kw	36 kg	20 mbar	1010 €
	HMK-PIE 473	PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARA	400x700x300	4,5 kw	41 kg	380V-50Hz	719 €
	HMK-DIE 478	ELEKTRİKLİ IZGARA	400x700x850	4,5 kw	55 kg	380V-50Hz	918 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
 Stainless Steel, built in resistance
 Safety Thermostat
 Pilot Light. Thermostat controlled
 (50°C 300° C)
 Oil compartment





TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
 Pişirme yüzeyi, düz yarı oluklu
 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edebilen
 pişirme yüzeyi 50°C 300° C termostat
 Homojen pişirme yüzeyi
 Boşaltma çekmecesini
 Yağ toplama kanalı
 Ayarlanabilir ayaklar
 Pizio elektrikli ateşlemeli, pilotlu gazlı ızgara
 LPG ve NG gaz dönüşümlü



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	MODEL	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	MODEL	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PIGD 873	GAZLI IZGARA	DÜZ PLEYT	800x700x300	53 kg	14 kw	20 mbar	1104 €
	HMK-DIGD 878	GAZLI IZGARA	DÜZ PLEYT	800x700x850	78 kg	14 kw	20 mbar	1500 €
	HMK-PIGN 873	GAZLI IZGARA	YARI NEVRÜRLÜ PLEYT	800x700x300	53 kg	14 kw	20 mbar	1148 €
	HMK-DIGN 878	GAZLI IZGARA	YARI NEVRÜRLÜ PLEYT	800x700x850	78 kg	14 kw	20 mbar	1519 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
 Cooking surface, flat semi-grooved
 Able to control separately in 80's models
 Cooking surface 50°C 300°C thermostat
 Homogeneous cooking surface
 Unloading drawer
 Oil collecting channel
 Adjustable feet
 Pizio electric ignition piloted gas grill
 LPG and NG gas conversion



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik termostatu
Paslanmaz çelik gömme rezistans
Pilot lamba termostat kontrolü
(50°C - 300°C)
Yağ haznesi



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	MODEL	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	MODEL	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PIED 873	ELEKTRİKLİ IZGARA	DÜZ PLEYT	800x700x300	61 kg	9 kw	380V-50Hz	1085 €
	HMK-DIED 878	ELEKTRİKLİ IZGARA	DÜZ PLEYT	800x700x850	86 kg	9 kw	380V-50Hz	1390 €
	HMK-PIEN 873	ELEKTRİKLİ IZGARA	YARI NEVRÜRLÜ PLEYT	800x700x300	61 kg	9 kw	380V-50Hz	1110 €
	HMK-DIEN 878	ELEKTRİKLİ IZGARA	YARI NEVRÜRLÜ PLEYT	800x700x850	86 kg	9 kw	380V-50Hz	1375 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
Stainless Steel, built in resistance
Safety Thermostat
Pilot Light. Thermostat controlled
(50°C 300°C)
Oil compartment

700

SERİSİ
SERIESGAZLI LAVATAŞ IZGARALAR
GAS FIRED LAVA STONE GRILLS

CE


HimakSan®
 ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
 Pilotlu paslanmaz çelik brülör
 Volkanik lavataş
 Üst ızgaralar çelik
 Yağ haznesi
 LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir

700 SERİSİ
700 SERIES

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SLIG 473	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	400x700x300	25 kg	7 kw	20 mbar	831 €
	HMK-DLIG 478	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	400x700x850	39 kg	7 kw	20 mbar	998 €
	HMK-SLIDG 473	GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA	400x700x300	55 kg	7 kw	20 mbar	1085 €
	HMK-DLIDG 478	GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA	400x700x850	70 kg	7 kw	20 mbar	1302 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
 Stainless Steel, Boiler with Pilot Light
 Volcanic Lava Stone
 Steel Top Grills
 Oil compartment
 LPG and Natural Gas fired.



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Pilotlu paslanmaz çelik brülör
Volkanik lavataş
Üst ızgaralar çelik veya döküm
Yağ haznesi
LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SLIG 873	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	800x700x300	46 kg	8,25 kw	20 mbar	1153 €
	HMK-DLIG 878	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	800x700x850	71 kg	8,25 kw	20 mbar	1426 €
	HMK-SLIG 873	GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA	800x700x300	46 kg	8,25 kw	20 mbar	1240 €
	HMK-DLIG 878	GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA	800x700x850	71 kg	8,25 kw	20 mbar	1585 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Stainless Steel, Boiler with Pilot Light
Volcanic Lava Stone
Steel Top Grills and casting
Oil compartment
LPG and Natural Gas fired.



700

SERİSİ
SERIESGAZLI SULU IZGARALAR
GAS WATER GRILLS

CE



ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Pilotlu paslanmaz çelik brülör
Üst döküm ızgara
Yağ haznesi
Her brülör için piezzo çakmak kontrol
LPG ve Doğal gaz ısıtılabilir.



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SSUIG 473	GAZLI SULU IZGARA	400x700x300	25 kg	7 kw	20 mbar	967 €
	HMK-DSUIG 478	GAZLI SULU IZGARA	400x700x850	39 kg	7 kw	20 mbar	1178 €
	HMK-SSUIG 873	GAZLI SULU IZGARA	800x700x300	55 kg	8,25 kw	20 mbar	1436 €
	HMK-DSUIG 878	GAZLI SULU IZGARA	800x700x850	70 kg	8,25 kw	20 mbar	1737 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Stainless Steel, Boiler with Pilot Light
Volcanic Lava Stone
Steel Top Grills
Oil compartment
LPG and Natural Gas fired.





TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir
Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol
Darbelere karşı dayanıklı üst döküm
Magnet emniyet ventilli musluklar
LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SWOG 473	WOG GAZLI OCAK	400x700x300	1 ADET	39 kg	16 kw	20 mbar	775 €
	HMK-DSWOG 478	WOG GAZLI OCAK	400x700x850	1 ADET	51 kg	16 kw	20 mbar	1222 €
	HMK-SWOG 873	WOG GAZLI OCAK	800x700x300	2 ADET	69 kg	32 kw	20 mbar	1234 €
	HMK-DSWOG 878	WOG GAZLI OCAK	800x700x850	2 ADET	86 kg	32 kw	20 mbar	1532 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

LPG and Natural Gas
Easy to clean and hygienic
Piezoelectric ignition system for each burner.
Heavy duty top cast iron.
Magnet safety gas valve and thermocouple
Stainless Steel Body





TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfli ve termokuplulu
açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocaklar
LPG ve Doğalgaz ısıtılmalıdır.

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SOG 473	GAZLI OCAK	400x700x300	2 ADET	15 kg	16 kw	20 mbar	713 €
	HMK-DOG 478	GAZLI OCAK	400x700x850	2 ADET	28 kg	16 kw	20 mbar	843 €

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
Open fire cooker with Safety Valve
and Thermocouple
Cast iron Grill and Stoves
LPG and Natural Gas fired.



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfli ve termokuplulu
açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocaklar
LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SOG 873	GAZLI OCAK	800x700x300	4 ADET	25 kg	26,4 kw	20 mbar	1114 €
	HMK-DOIG 878	GAZLI OCAK	800x700x850	4 ADET	50 kg	26,4 kw	20 mbar	1389 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Open fire cooker with Safety Valve
and Thermocouple
Cast iron Grill and Stoves
LPG and Natural Gas fired.

700

SERİSİ
SERIESGAZLI OCAKLAR
GAS COOKERS

CE



ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

700 SERİSİ
700 SERIES**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfli ve termokuplu
açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocaklar
LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DOG 1273	GAZLI OCAK	1200x700x350	6 ADET	112 kg	32 kw	20 mbar	1675 €
	HMK-DOG 1678	GAZLI OCAK	1600x700x850	8 ADET	147 kg	32 kw	20 mbar	2096 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Open fire cooker with Safety Valve
and Thermocouple
Cast iron Grill and Stoves
LPG and Natural Gas fired.

**TEKNİK ÖZELLİKLER***Paslanmaz çelik gövde**Tek kademeli**Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar*

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SOE 473	ELEKTRİKLİ OCAK	400x700x300	2 ADET	17 kg	4 kw	220V-50Hz	527 €
	HMK-DOE 478	ELEKTRİKLİ OCAK	400x700x850	2 ADET	31 kg	4 kw	220V-50Hz	1302 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS***Stainless Steel Body**1-Stage Plates.**Independently functioning plates provide heat economy.*



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Tek kademeli
Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
çalışarak ısı ekonomisini sağlar

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SOE 873	ELEKTRİKLİ OCAK	800x700x300	4 ADET	29 kg	8 kw	220V-50Hz	800 €
	HMK-DOE 878	ELEKTRİKLİ OCAK	800x700x850	4 ADET	54 kg	8 kw	220V-50Hz	1066 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
1-Stage Plates.
Independently functioning plates provide
heat economy.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Tek kademeli
Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
çalışarak ısı ekonomisini sağlar

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DOE 1273	ELEKTRİKLİ OCAK	1200x700x300	6 ADET	51 kg	12 kw	220V-50Hz	1178 €
	HMK-DOE 1278	ELEKTRİKLİ OCAK	1200x700x850	6 ADET	81 kg	12 kw	380V-50Hz	1538 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
1-Stage Plates.
Independently functioning plates provide
heat economy.

700

SERİSİ
SERIESELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA
ELECTRIC MACARONI BOILERS

CE



ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

700 SERİSİ
700 SERIES**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
4 ufak makarna masketi
Su boşaltma musluğu
Pilot lamba termostat kontrolü
(30°C - 120° C)

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SMHE 473	ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA	400x700x300	4 SEPET	22 kg	6 kw	380V-50Hz	930 €
	HMK-DMHE 478	ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA	400x700x850	4 SEPET	36 kg	6 kw	380V-50Hz	1147 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Pilot Light. Thermostat controlled
(30°C 120° C)
4 small macaroni baskets
Water Drain Tap.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Isıtma Üstten porselen ısıtıcı
Tek kademeli termostat ısıtıcılı

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SPDE 473	ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME	400x700x300	1/1 GN100	17 kg	1 kw	220V-50Hz	496 €
	HMK-DPDE 478	ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME	400x700x850	1/1 GN100	31 kg	1 kw	220V-50Hz	704 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Top side heating with porcelain heater
Single stage thermostat with heater

700

SERİSİ
SERIESELEKTRİKLİ BENMARİLER
ELECTRIC BAINMARIES

CE



ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

700 SERİSİ
700 SERIES**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Su boşaltma musluğu
Pilot lamba termostat kontrolü
(30°C - 110° C)

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SBE 473	ELEKTRİKLİ BENMARİ	400x700x300	305x510x200	17 kg	2,5 kw	220V-50Hz	600 €
	HMK-DBE 478	ELEKTRİKLİ BENMARİ	400x700x850	305x510x200	31 kg	2,5 kw	220V-50Hz	850 €
	HMK-SBE 873	ELEKTRİKLİ BENMARİ	800x700x300	635x510x200	28 kg	2,5 kw	220V-50Hz	900 €
	HMK-DBE 878	ELEKTRİKLİ BENMARİ	800x700x850	635x510x200	53 kg	2,5 kw	220V-50Hz	1200 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Water Drain Tap.
Pilot Light. Thermostat controlled
(30°C 110° C)

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocaklar
LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.
Fırın

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Open fire cooker with Safety Valve
and Thermocouple
Cast iron Grill and Stoves
LPG and Natural Gas fired.
With oven

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-FOG 873	GAZLI OCAK FIRINLI	800x700x850	4+1 FIRIN	86 kg	41,9 kw	20 mbar	1830 €
	HMK-FOG 1278	GAZLI OCAK FIRINLI	1200x700x850	6+1 FIRIN	111 kg	43,10 kw	20 mbar	2543 €
	HMK-FOE 873	ELEKTRİKLİ OCAK FIRINLI	800x700x850	4+1 FIRIN	86 kg	11 kw	380V-50Hz	1594 €
	HMK-FOE 1278	ELEKTRİKLİ OCAK FIRINLI	1200x700x850	6+1 FIRIN	111 kg	15 kw	380V-50Hz	2171 €

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Pleytler tek kademeli olarak çalışır
Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
çalışarak ısı ekonomisini sağlar
Fırın termostat kontrollü (50°C - 300° C)

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
1-Stage Plates.
Independently functioning plates provide
heat economy.
Thermostat controlled (50°C - 300° C)
With Oven



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik Gövde

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SAT 473	ARA TEZGAH	400x700x300	14 kg			260 €
	HMK-DAT 478	ARA TEZGAH	400x700x850	28 kg			496 €
	HMK-SAT 873	ARA TEZGAH	800x700x300	24 kg			434 €
	HMK-DAT 878	ARA TEZGAH	800x700x850	51 kg			994 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body







900 | SERİSİ SERIES

900 SERİSİ
900 SERIES



 **HimakSan**[®]

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik termostati
Yağ boşaltma musluğu
Pilot lamba termostat kontrolü
(50°C - 200° C)

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-TFE 498	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	400x900x850	24 lt	59 kg	12 kw	380V- 3-50Hz	1451 €
	HMK-DFE 898	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	800x900x850	24 +24 lt	102 kg	24 kw	400V-50Hz	2503 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Safety Thermostat
Drain - Oil Tap
Pilot Light. Thermostat controlled
(50°C 200° C)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik termostatu
Paslanmaz çelik gömme rezistans
Pilot lamba termostat kontrolü (50°C - 300°C)
Yağ haznesi

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DIZEY 498	NEVRÜRLÜ ELEKTRİKLİ IZGARA	400x900x850	76 kg	6 kw	380V-3-50Hz	1115 €
	HMK-DIZEY 898	YARI NEVRÜRLÜ ELEKTRİKLİ IZGARA	800x900x850	128 kg	12 kw	380V-3-50Hz	1589 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
Stainless Steel, built in resistance
Safety Thermostat
Pilot Light. Thermostat controlled (50°C 300°C)
Oil compartment

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DIZE 498	DÜZ ELEKTRİKLİ IZGARA	400x900x850	78 kg	6 kw	380V-3-50Hz	1105 €
	HMK-DIZE 898	DÜZ ELEKTRİKLİ IZGARA	800x900x850	131 kg	12 kw	380V-3-50Hz	1450 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Pişirme yüzeyi, düz yarı oluklu
80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edebilen
pişirme yüzeyi 50°C 300° C termostat
Homojen pişirme yüzeyi
Boşaltma çekmecesini
Yağ toplama kanalı
Ayarlanabilir ayaklar
Pioze elektrik ateşlemeli, pilotlu gazlı ızgara
LPG ve NG gaz dönüşümlü

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DIZGY 498	NEVRÜRLÜ GAZLI IZGARA	400x900x850	76 kg	7 kw	20 mbar	1139 €
	HMK-DIZGY 898	YARI NEVRÜRLÜ GAZLI IZGARA	800x900x850	173 kg	14 kw	20 mbar	1560 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Cooking surface, flat semi-grooved
Able to control separately in 80's models
Cooking surface 50°C 300°C thermostat
Homogeneous cooking surface
Unloading drawer
Oil collecting channel
Adjustable feet
Pioze electric ignition piloted gas grill
LPG and NG gas conversion

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DIZG 498	DÜZ GAZLI IZGARA	400x900x850	78 kg	7 kw	20 mbar	1113 €
	HMK-DIZG 898	DÜZ GAZLI IZGARA	800x900x850	131 kg	14 kw	20 mbar	1580 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Pilotlu paslanmaz çelik brülör
Volkanik lavataş
Üst ızgaralar çelik
Yağ haznesi
LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DLIG 498	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	400x900x850	81 kg	7 kw	20 mbar	1245 €
	HMK-DLIG 898	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	800x900x850	131 kg	14 kw	20 mbar	1800 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
Stainless Steel, Boiler with Pilot Light
Volcanic Lava Stone
Steel Top Grills
Oil compartment
LPG and Natural Gas fired.





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DLIDG 498	GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA	400x900x850	86 kg	7 kw	20 mbar	1320 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
 Pilotlu paslanmaz çelik brülör
 Üst ızgaralar çelik
 Yağ haznesi
 LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır
 Her brülör için peizzo çakmak kontrol



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
 Stainless Steel, Boiler with Pilot Light
 Steel Top Grills
 Oil compartment
 LPG and Natural Gas fired
 Piezoelectric ignition system for each burner.

900

SERİSİ
SERIESGAZLI SULU IZGARALAR
GAS WATER GRILLS

CE

HimakSan®
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DLIDG 898	GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA	800x900x850	139 kg	14 kw	20 mbar	1987 €

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Pilotlu paslanmaz çelik brülör
Üst ızgaralar çelik
Yağ haznesi
LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir
Her brülör için piezzo çakmak kontrol

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Stainless Steel, Boiler with Pilot Light
Steel Top Grills
Oil compartment
LPG and Natural Gas fired
Piezoelectric ignition system for each burner.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir
Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol
Darbelere karşı dayanıklı üst döküm
Magnet emniyet ventilli musluklar
LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DSWOG 498	WOG GAZLI OCAK	400x900x850	1 ADET	55 kg	16 kw	20 mbar	1163 €
	HMK-DSWOG 898	WOG GAZLI OCAK	800x900x850	2 ADET	88 kg	32 kw	20 mbar	1788 €

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LPG and Natural Gas
Easy to clean and hygienic
Piezoelectric ignition system for each burner.
Heavy duty top cast iron.
Magnet safety gas valve and thermocouple
Stainless Steel Body





TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfli ve termokuplulu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocaklar
LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DOG 498	GAZLI OCAK	400x900x850	2 ADET	66 kg	16 kw	20 mbar	1137 €
	HMK-DOG 898	GAZLI OCAK	800x900x850	4 ADET	112 kg	26,4 kw	20 mbar	1980 €
	HMK-DOG 1298	GAZLI OCAK	1200x900x850	6 ADET	172 kg	32 kw	20 mbar	2712 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
Open fire cooker with Safety Valve
and Thermocouple
Cast iron Grill and Stoves
LPG and Natural Gas fired.





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-FOG 898	GAZLI OCAK FIRINLI	800x900x850	4+1 FIRIN	146 kg	41,9 kw		2375 €
	HMK-FOG 1298	GAZLI OCAK FIRINLI	1200x900x850	6+1 FIRIN	169 kg	43,10 kw		3362 €

TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfli ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocaklar
LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.
Fırın



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
Open fire cooker with Safety Valve
and Thermocouple
Cast iron Grill and Stoves
LPG and Natural Gas fired.
With oven



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Pleytler üç kademeli olarak çalışır
Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
çalışarak ısı ekonomisini sağlar



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DOE 498	ELEKTRİKLİ OCAK	400x900x850	2 ADET	65 kg	8 kw	380V- 3-50Hz	1262 €
	HMK-DOE 898	ELEKTRİKLİ OCAK	800x900x850	4 ADET	106 kg	16 kw	380V- 3-50Hz	1975 €
	HMK-DOE 1298	ELEKTRİKLİ OCAK	1200x900x850	6 ADET	129 kg	24 kw	380V- 3-50Hz	2662 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
3-Stage Plates.
Independently functioning plates provide
heat economy.



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-FOE 898	ELEKTRİKLİ OCAK FIRINLI	800x900x850	4+1 FIRIN	151 kg	19 kw	380V- 50Hz	2512 €
	HMK-FOE 1298	ELEKTRİKLİ OCAK FIRINLI	1200x900x850	6+1 FIRIN	170 kg	27 kw	380V- 50Hz	3550 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
 Pleytler tek kademeli olarak çalışır
 Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
 çalışarak ısı ekonomisini sağlar
 Fırın termostat kontrollü (50°C - 300° C)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
 1-Stage Plates.
 Independently functioning plates provide
 heat economy.
 Thermostat controlled (50°C - 300° C)
 With Oven

900 | SERİSİ
SERIES**ELEKTRİKLİ BENMARİLER
ELECTRIC BAINMARIES
ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMALAR
ELECTRIC MACARONI BOILERS****CE****HimakSan®**
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.**900 SERİSİ
900 SERIES**

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DBE 498	ELEKTRİKLİ BENMARİ	400x900x850	1/1 GN 150 1/3 GN 150	57 kg	2,5 kw	220V- 50Hz	912 €
	HMK-DBE 898	ELEKTRİKLİ BENMARİ	800x900x850	1/1 GN 150 1/3 GN 150	86 kg	3 kw	220V- 50Hz	1325 €
	HMK-DMHE 498	MAKARNA HAŞLAMA	400x900x850	24 lt	57 kg	14 kw	380V- 50Hz	1425 €

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Su boşaltma musluğu
Pilot lamba termostat kontrolü
(30°C - 110° C)

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Pilot Light. Thermostat controlled
(30°C 110° C)
Water Drain Tap.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Isıtma Üstten porselen ısıtıcı
Tek kademeli termostat ısıtıcı

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Top side heating with porcelain heater
Single stage thermostat with heater



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DPE 498	ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME	400x900x850	1/1 GN 150	54 kg	1 kw	220V- 50Hz	775 €

900

SERİSİ
SERIES

"GAZLI KAYNATMA TENCERESİ
GAS BOILING PAN
ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ
ELECTRIC BOILING PAN"

CE

HimakSan®
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Karşı ağırlıklı kapak
Brülör komple magnet ventilli
Magnet ventilli ateşleme ve stop butonları ile
Pilotlu termokuplulu ve termostatlı
Alev sönünce gaz kesme
Soğuk sıcak su doldurma musluğu
Boşaltma musluğu



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lpg or natural gas electric
Safety gas valve thermocouple and thermostat
Over pressure safety valve and manometer
Cold, hot water inlet valve.
Drainage valve.
Counterweighted hinged lid.
Double jacket pan
Easy to clean and hygienic.
Stainless steel body.



900 SERİSİ
900 SERIES

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT (EURO)
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE €
	HMK-GKT 898	GAZLI KAYNATMA TENCERESİ	800x900x850	150 LT	133 kg	21,3 kw	20 mbar	6325 €
	HMK-GKT 1298	GAZLI KAYNATMA TENCERESİ	1200x900x850	250 LT	198 kg	42,6 kw	20 mbar	8600 €
	HMK-EKT 898	ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ	800x900x850	150 LT	128 kg	18 kw	380V - 3 - 50Hz	6150 €
	HMK-EKT 1298	ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ	1200x900x850	250 LT	188 kg	30 kw	380V - 3 - 50Hz	8425 €

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT (EURO)
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE €
	HMK-GDT 898	GAZLI DEVRİLİR TAVA	800x900x850	80 LT	183 kg	19 kw	20 mbar	4050 €
	HMK-GDT 1298	GAZLI DEVRİLİR TAVA	1200x900x850	120 LT	233 kg	22 kw	20 mbar	5670 €
	HMK-EDT 898	ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA	800x900x850	80 LT	173 kg	12 kw	380V - 3 - 50Hz	3900 €
	HMK-EDT 1298	ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA	1200x900x850	120 LT	223 kg	16 kw	380V - 3 - 50Hz	5525 €



KUZİNE & OCAKLAR GRUBU

KUZİNE & OCAKAK GRUBU
RANGE & COOKER GROUP



 **HimakSan**[®]
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-KZG 1060	GAZLI KUZİNE DG-CE	100X60X85	2+1 FIRINLI	105 KG	26,2 KW	900 €
	HMK-KZG 1060 CE	GAZLI KUZİNE LPG-CE	100X60X85	2+1 FIRINLI	105 KG	26,2 KW	900 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



GAZLI KUZİNELER GAS RANGES

CE

HimakSan®
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



KUZİNE & OCAK GRUBU
RANGE & COOKER GROUP

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-KZG 1560	GAZLI KUZİNE DG-CE	150X60X85	3+1 FIRIN	125 KG	30,4 KW	1060 €
	HMK-KZG 1560 CE	GAZLI KUZİNE LPG-CE	150X60X85	3+1 FIRIN	125 KG	30,4 KW	1060 €




TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-KZG 1010	GAZLI KUZİNE DG-CE	100X100X85	4+1 FIRIN	140 KG	41,9 KW	1240 €
	HMK-KZG 1010 CE	GAZLI KUZİNE LPG-CE	100X100X85	4+1 FIRIN	140 KG	41,9 KW	1240 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



GAZLI KUZİNELER GAS RANGES

CE

HimakSan®
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



KUZİNE & OCAK GRUBU
RANGE & COOKER GROUP

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-KZG 880	GAZLI KUZİNE DG-CE	80X80X85	4+1 FIRIN	100 KG	30,4 KW	1191 €
	HMK-KZG 880 CE	GAZLI KUZİNE LPG-CE	80X80X85	4+1 FIRIN	100 KG	30,4 KW	1191 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-KZG 1510	GAZLI KUZİNE DG-CE	150X100X85	6+1 FIRIN	125 KG	43,10 KW	1736 €
	HMK-KZG 1510 CE	GAZLI KUZİNE LPG-CE	150X100X85	6+1 FIRIN	125 KG	43,10 KW	1736 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-KZG 2010	GAZLI KUZİNE DG-CE	200X100X85	8+2 FIRIN	260 KG	62,20 KW	2295 €
	HMK-KZG 2010 CE	GAZLI KUZİNE LPG-CE	200X100X85	8+2 FIRIN	260 KG	62,20 KW	2295 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-KZG 2016	GAZLI KUZİNE DG-CE	200X100X85	6+2 FIRIN	260 KG	62,20 KW	2315 €
	HMK-KZG 2016 CE	GAZLI KUZİNE LPG-CE	200X100X85	6+2 FIRIN	260 KG	62,20 KW	2315 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



ELEKTRİKLİ KUZİNELER ELECTRIC RANGES

CE

HimakSan®
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



KUZİNE& OCACAK GRUBU
RANGE& COOKER GROUP

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-KZE 888	ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	800x800x850	4+1 FIRIN	135 kg	19 kw	380V-50Hz	2431 €
	HMK-KZE 1068	ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1000x600x850	2+1 FIRIN	95 kg	11 kw	380V-50Hz	1972 €
	HMK-KZE 1568	ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1500x600x850	3+1 FIRIN	115 kg	15 kw	380V-50Hz	2295 €
	HMK-KZE 1108	ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1000x1000x850	4+1 FIRIN	160 kg	17 kw	380V-50Hz	2543 €
	HMK-KZE 1518	ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1500x1000x850	6+1 FIRIN	180 kg	27 kw	380V-50Hz	3349 €

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DKZE 888	DOLAPLI ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	800x800x850	4 ADET	92 kg	16 kw	380V-50Hz	1923 €
	HMK-KZE 1068	DOLAPLI ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1000x600x850	2 ADET	52 kg	8 kw	380V-50Hz	1674 €
	HMK-DKZE 1568	DOLAPLI ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1500x600x850	3 ADET	75 kg	12 kw	380V-50Hz	1985 €
	HMK-KZE 1108	DOLAPLI ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1000x1000x850	4 ADET	160 kg	16 kw	380V-50Hz	2493 €
	HMK-DKZE 1518	DOLAPLI ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1500x1000x850	6 ADET	158 kg	24 kw	380V-50Hz	2841€



TABAN RAFLI GAZLI OCAKLAR GAS BOTTOM SHELF COOKER



KUZİNE& OCAK GRUBU
RANGE& COOKER GROUP

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-TBOG 550	TEKLİ TABAN RAFLI OCAK GAZLI DG-CE	50X50X85	1 ADET	14 KG	8 KW	322 €
	HMK-TBOG 550 CE	TEKLİ TABAN RAFLI OCAK GAZLI LPG-CE	50X50X85	1 ADET	14 KG	8 KW	322 €
	HMK-TBOG 950	TABAN RAFLI OCAK GAZLI DG-CE	90X50X85	2 ADET	22 KG	16 KW	527 €
	HMK-TBOG 950 CE	TABAN RAFLI OCAK GAZLI LPG-CE	90X50X85	2 ADET	22 KG	16 KW	527 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-TBOG 1350	TABAN RAFLI OCAK GAZLI DG-CE	130X50X85	3 ADET	26 KG	24 KW	645 €
	HMK-TBOG 1350 CE	TABAN RAFLI OCAK GAZLI LPG-CE	130X50X85	3 ADET	26 KG	24 KW	645 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



TABAN RAFLI GAZLI OCAKLAR GAS BOTTOM SHELF COOKER



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-TBOG 990	TABAN RAFLI OCAK GAZLI DG-CE	90X90X85	4 ADET	30 KG	32 KW	806 €
	HMK-TBOG 990 CE	TABAN RAFLI OCAK GAZLI LPG-CE	90X90X85	4 ADET	30 KG	32 KW	806 €
	HMK-TBOG 880	TABAN RAFLI OCAK GAZLI DG-CE	80X80X85	4 ADET	28 KG	26,4 KW	732 €
	HMK-TBOG 880 CE	TABAN RAFLI OCAK GAZLI LPG-CE	80X80X85	4 ADET	28 KG	26,4 KW	732 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-TBOG 1510	TABAN RAFLI OCAK GAZLI DG-CE	150X100X85	6 ADET	50 KG	32 KW	1054 €
	HMK-TBOG 1510 CE	TABAN RAFLI OCAK GAZLI LPG-CE	150X100X85	6 ADET	50 KG	32 KW	1054 €
	HMK-TBOG 2010	TABAN RAFLI OCAK GAZLI DG-CE	200X100X85	8 ADET	80 KG	32 KW	1203 €
	HMK-TBOG 2010 CE	TABAN RAFLI OCAK GAZLI LPG-CE	200X100X85	8 ADET	80 KG	32 KW	1203 €




TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



GAZLI YER OCAKLARI GAS FLOOR COOKERS



HimakSan®
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



KUZİNE& OCAK GRUBU
RANGE & COOKER GROUP

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-YOG 2	YER OCAĞI GAZLI DG-CE	60x70x50	2 YANIŞLI	30 KG	14 KW	372 €
	HMK-YOG 2 CE	YER OCAĞI GAZLI LPG-CE	60x70x50	2 YANIŞLI	30 KG	14 KW	372 €
	HMK-YOG 3 CE	YER OCAĞI GAZLI LPG-CE	70x80x50	3 YANIŞLI	56 KG	22 KW	707 €
	HMK-YOG 3	YER OCAĞI GAZLI DG-CE	70x80x50	3 YANIŞLI	56 KG	22 KW	707 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired




**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-YOG 1	YER OCAĞI GAZLI DG-CE	40X50X50	1 YANIŞLI	30 KG	8 KW	241 €
	HMK-YOG 1 CE	YER OCAĞI GAZLI LPG-CE	40X50X50	1 YANIŞLI	30 KG	8 KW	241 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-TYOG 12	YER OCAĞI GAZLI DG-CE	75 CM	2 YANIŞLI	10 KG	14 KW	333 €
	HMK-TYOG 12 CE	YER OCAĞI GAZLI LPG-CE	75 CM	2 YANIŞLI	10 KG	14 KW	333 €

GAZLI SET ÜSTÜ OCAKLAR GAS OVER BENCH COOKERS

CE

HimakSan®
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-SOG 550	TEKLİ SET ÜSTÜ OCAK GAZLI DG-CE	50X50X25	1 ADET	8 KG	8 KW	266 €
	HMK-SOG 550 CE	TEKLİ SET ÜSTÜ OCAK GAZLI LPG-CE	50X50X25	1 ADET	8 KG	8 KW	266 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-SOG 950	SET ÜSTÜ OCAK GAZLI DG-CE	90X50X25	2 ADET	15 KG	16 KW	409 €
	HMK-SOG 950 CE	SET ÜSTÜ OCAK GAZLI LPG-CE	90X50X25	2 ADET	15 KG	16 KW	409 €

KUZİNE& OCAK GRUBU
RANGE& COOKER GROUP

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-SOG 1350	SET ÜSTÜ OCAK GAZLI DG-CE	130X50X25	3 ADET	22 KG	24 KW	533 €
	HMK-SOG 1350 CE	SET ÜSTÜ OCAK GAZLI LPG-CE	130X50X25	3 ADET	22 KG	24 KW	533 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-SOG 990	SET ÜSTÜ OCAK GAZLI DG-CE	90X90X25	4 ADET	26 KG	32 KW	707 €
	HMK-SOG 990 CE	SET ÜSTÜ OCAK GAZLI LPG-CE	90X90X25	4 ADET	26 KG	32 KW	707 €
	HMK-SOG 880	SET ÜSTÜ OCAK GAZLI DG-CE	80X80X25	4 ADET	24 KG	26,4 KW	669 €
	HMK-SOG 880 CE	SET ÜSTÜ OCAK GAZLI LPG-CE	80X80X25	4 ADET	24 KG	26,4 KW	669 €

GAZLI SET ÜSTÜ OCAKLAR GAS OVER BENCH COOKERS

CE

HimakSan®
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-SOG 1280	SET ÜSTÜ OCAK GAZLI DG-CE	120X80X25	6 ADET	35 KG	26,4 KW	900 €
	HMK-SOG 1280 CE	SET ÜSTÜ OCAK GAZLI LPG-CE	120X80X25	6 ADET	35 KG	26,4 KW	900 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired





KONVEKSİYONEL FIRINLARI
PİZZA & PASTA BÖREK FIRINLARI
PIZZA & CAKE AND PASTRY OVENS



FIRINLAR
OVENS

HimakSan®

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.4 İnç Renkli LCD Ekran Dokunmatik Panel
- Çok Adımlı Pişirme Fonksiyonlu
- Çift Yöne Dönebilen Fan İle Eşit Isı Dağılımı (KONVEKSİYONEL)
- Temperli Cam ve Kapıdan Isıyı Sızdırmayan Silikon Özel
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü.
- Manuel Kontrollü İçeriye Buhar Verme Özellikli
- Manyetik Siviç Sayesinde Kapı Açıldığında Otomatik Fan Durdurma
- Tamamı Paslanmaz Çelik Gövde
- 0-300 C° Aralığında Pişirme Sıcaklığı
- Zaman Ayarlı Pişirme
- Fırın İçinde Homojen Aydınlatma
- Trifaze (380 V) Elektrikle Çalışabilme Özelliği

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PTSSFE 665	KONVEKSİYONLU PATİSSERİ FIRIN 1/1 - 4 TEPİ	670x730x640	4 TEPİ	62 kg	4 kw	220V	2195 €
	HMK-PTSSFE 875	KONVEKSİYONLU PATİSSERİ FIRIN 40x60 - 4 TEPİ	790x730x640	4 TEPİ	77 kg	8 kw	220V	2395 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2.4" Color LCD Screen Touch Panel
- Multi-Step Cooking Function
- Equal Heat Distribution with Bidirectional Fan (CONVECTIONAL)
- Special Silicone which does not leak heat from the tempered glass and door
- Hygienic, safe and long-lasting.
- Manually Controlled Intake Steam Feature
- Automatic Fan Stop When Door Is Opened Thanks to Magnetic Switch
- All Stainless Steel Body
- 0-300 C° Range Cooking Temperature
- Timed Cooking
- Homogeneous Lighting in the Oven
- Three-phase (380 V) Electrical Operation Feature



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Termostatik Sıcaklık Kontrol Ayarlı
- Çift Yöne Dönebilen Fan İle Eşit Isı Dağılımı (KONVEKSİYONEL)
- Temperli Cam ve Kapıdan Isıyı Sızdırmayan Silikon Özel
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü.
- Manuel Kontrollü İçeriye Buhar Verme Özellikli
- Sensörlü Kapı Sistemi
- Tamamı Paslanmaz Çelik Gövde
- 0-300 C° Aralığında Pişirme Sıcaklığı
- Zaman Ayarlı Pişirme
- Fırın İçinde Homojen Aydınlatma
- Trifaze (380 V) Elektrikle Çalışabilme Özelliği

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-MPTSFE 665	KONVEKSİYONLU PATİSSERİ FIRIN 1/1 - 4 TEPŞİ	670x730x640	4 TEPŞİ	62 kg	4 kw	220V	1737 €
	HMK-MPTSFE 875	KONVEKSİYONLU PATİSSERİ FIRIN 40x60 - 4 TEPŞİ	790x730x640	4 TEPŞİ	77 kg	8 kw	380V	1737 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic Temperature Control Adjustable
- Equal Heat Distribution with Bidirectional Fan (CONVECTIONAL)
- Special Silicone which does not leak heat from the tempered glass and door
- Hygienic, safe and long-lasting.
- Manually Controlled Intake Steam Feature
- Sensored Door System
- All Stainless Steel Body
- 0-300 C° Range Cooking Temperature
- Timed Cooking
- Homogeneous Lighting in the Oven
- Three-phase (380 V) Electrical Operation Feature





TEKNİK ÖZELLİKLER

- 7 İnç Renkli TFT Ekran Dokunmatik Panel
- Çok Adımlı Pişirme Fonksiyonlu
- Program Kaydedebilme
- USB ile Cihaza Bağlanabilme
- Çift Yöne Dönebilen Fan İle Eşit Isı Dağılımı(KONVEKSİYONEL)
- Temperli Cam ve Kapıdan Isıyı Sızdırmayan Silikon Özel
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü.
- Manuel Kontrollü İçeriye Buhar Verme Özellikli
- Manyetik Siviç Sayesinde Kapı Açıldığında Otomatik Fan Durdurma
- Tamamı Paslanmaz Çelik Gövde
- Ebatlarında 6 Tepsisi Kapasiteli
- 0-400 C° Aralığı Pişirme Sıcaklığı
- Zaman Ayarlı Pişirme
- Fırın İçinde Homojen Aydınlatma
- Trifaze (380 V) Elektrikle Çalışabilme Özelliği

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-KPFE 9118	KONVEKSİYONLU PATİSSERİ FIRIN 2/1 - 10 TEPSİ	940x1030x1070	10 TEPSİ	122 kg	8 kw	380V	4717 €
	HMK-KPFE 1077	KONVEKSİYONLU PATİSSERİ FIRIN 40x60 6 TEPSİ	1060x735x780	6 TEPSİ	87 kg	8 kw	380V	2978 €
	HMK	FIRIN ALT STANDI	1000x1000x885					496 €





TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 7 Inch Color TFT Display Touch Panel
- Multi-Step Cooking Function
- Ability to Save Programs
- Connecting to Device via USB
- Equal Heat Distribution with Bidirectional Fan (CONVECTIONAL)
- Special Silicone which does not leak heat from the tempered glass and door
- Hygienic, safe and long-lasting.
- Manually Controlled Intake Steam Feature
- Automatic Fan Stop When Door Is Opened Thanks to Magnetic Switch
- All Stainless Steel Body
- 2/1 GN, 10 Tray Capacity
- 0-400 C° Range Cooking Temperature
- Timed Cooking
- Homogeneous Lighting in the Oven
- Three-phase (380 V) Electrical Operation Feature

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-MKPFE 9118	KONVEKSİYONLU PATİSSERİ FIRIN 2/1 - 10 TEPŞİ	940x1030x1070	10 TEPŞİ	122 kg	8 kw	380V	4218 €
	HMK-MKPFE 1077	KONVEKSİYONLU PATİSSERİ FIRIN 40x60 - 6 TEPŞİ	1060x735x780	6 TEPŞİ	87 kg	8 kw	380V	2481 €
	HMK	FIRIN ALT STANDI	1100x750x885					496 €





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	İÇ ÖLÇÜSÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	INTERNAL MEASUREMENT (mm)	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PFD4 874	TEK KATLI DİJİTAL PİZZA FIRINI	90x81x46	62x62x16	4 PİZZA (Ø30 cm)	57 kg	6 kw	380V	1675 €
	HMK-PFD8 878	ÇİFT KATLI DİJİTAL PİZZA FIRINI	90x81x80	62x62x16	4 + 4 PİZZA (Ø30 cm)	77 kg	12 kw	380V	2462 €
	HMK-PFD6 1175	TEK KATLI DİJİTAL PİZZA FIRINI	120x81x46	92x62x16	6 PİZZA (Ø30 cm)	77 kg	9 kw	380V	1997 €
	HMK-PFD12 1178	ÇİFT KATLI DİJİTAL PİZZA FIRINI	120x81x80	92x62x16	6 + 6 PİZZA (Ø30 cm)	192 kg	18 kw	380V	3325 €
	HMK-PFD12	FIRIN ALT STANDI	120x77x78						560 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Fırın iç izolasyon yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.

Fırın içinde aydınlatma mevcuttur

85 C - 400 C ısı aralığındadır

Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Oven inner insulation resistant to high temperature as manufactured.

There is lighting inside the oven.

It is in the temperature range of 85 C - 400 C.

Independent upper and lower thermostat control



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	İÇ ÖLÇÜSÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	INTERNAL MEASUREMENT (mm)	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PFE4 874	TEK KATLI PIZZA FIRINI	90x81x46	62x62x16	4 PİZZA (Ø30 cm)	57 kg	6 kw	380V	946 €
	HMK-PFS4	FIRIN ALT STANDI	90x77x78						496 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Fırın iç izolasyon yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.
Fırın içinde aydınlatma mevcuttur
85 C -400 C ısı aralığındadır
Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Oven inner insulation resistant to high temperature as manufactured.
There is lighting inside the oven.
It is in the temperature range of 85 C - 400 C.
Independent upper and lower thermostat control





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	İÇ ÖLÇÜSÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	INTERNAL MEASUREMENT (mm)	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PFE8 878	ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI	90x81x80	62x62x16	4 +4 PİZZA (Ø30 cm)	77 kg	12 kw	380V	1675 €
	HMK-PFS4	FIRIN ALT STANDI	90x81x85						496 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Fırın iç izolasyon yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.

Fırın içinde aydınlatma mevcuttur

85 C -400 C ısı aralığındadır

Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Oven inner insulation resistant to high temperature as manufactured.

There is lighting inside the oven.

It is in the temperature range of 85 C - 400 C.

Independent upper and lower thermostat control



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	İÇ ÖLÇÜSÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	INTERNAL MEASUREMENT (mm)	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PFE6 1178	TEK KATLI PIZZA FIRINI	120x81x46	92x62x16	6 PİZZA (Ø30 cm)	77 kg	9 kw	380V	1338 €
	HMK-PFS6	FIRIN ALT STANDI	120x81x85						560 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Fırın iç izolasyon yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.
Fırın içinde aydınlatma mevcuttur
85 C -400 C ısı aralığındadır
Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Oven inner insulation resistant to high temperature as manufactured.
There is lighting inside the oven.
It is in the temperature range of 85 C - 400 C.
Independent upper and lower thermostat control





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	İÇ ÖLÇÜSÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	INTERNAL MEASUREMENT (mm)	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PFE12 1178	ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI	120x81x80	92x62x16	6 +6 PİZZA (Ø30 cm)	192 kg	18 kw	380V	2208 €
	HMK-PFS6	FIRIN ALT STANDI	120x81x85						560 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Fırın iç izolasyon yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.

Fırın içinde aydınlatma mevcuttur

85 C -400 C ısı aralığındadır

Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Oven inner insulation resistant to high temperature as manufactured.

There is lighting inside the oven.

It is in the temperature range of 85 C - 400 C.

Independent upper and lower thermostat control



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	İÇ ÖLÇÜSÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	INTERNAL MEASUREMENT (mm)	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PFG4 874	TEK KATLI PIZZA FIRINI GAZLI	106x84x56	62x62x16	4 PİZZA (Ø30 cm)	60 kg	6 kw	20 mbar	1675 €
	HMK-PFS4 878	ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI GAZLI	106x84x105	62x62x16	4 +4 PİZZA (Ø30 cm)	78 kg	12 kw	20 mbar	3039 €
	HMK-PFS4	FIRIN ALT STANDI	106x81x85						560 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Fırın iç izolasyon yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.

Fırın içinde aydınlatma mevcuttur.

85 C - 400 C ısı aralığındadır.

Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü
NG ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Oven inner insulation resistant to high temperature as manufactured.

There is lighting inside the oven.

It is in the temperature range of 85 C - 400 C.

Independent upper and lower thermostat control
NG and LPG conversion





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	İÇ ÖLÇÜSÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	INTERNAL MEASUREMENT (mm)	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PFG6 1175	TEK KATLI PIZZA FIRINI GAZLI	136x84x56	92x62x16	6 PİZZA (Ø30 cm)	52 kg	10 kw	20 mbar	1972 €
	HMK-PFS4	FIRIN ALT STANDI	136x81x85						600 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Fırın iç izolasyon yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.

Fırın içinde aydınlatma mevcuttur.

85 C - 400 C ısı aralığındadır.

Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü
NG ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Oven inner insulation resistant to high temperature as manufactured.

There is lighting inside the oven.

It is in the temperature range of 85 C - 400 C.

Independent upper and lower thermostat control
NG and LPG conversion



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	İÇ ÖLÇÜSÜ (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	INTERNAL MEASUREMENT (mm)	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PFG6+6 1178	ÇİFT KATLI PIZZA FIRINI GAZLI	136x84x105	92x62x16	6 +6 PİZZA (Ø30 cm)	104 kg	20 kw	20 mbar	4032 €
	HMK-PFS6	FIRIN ALT STANDI	136x81x85						600 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Fırın iç izolasyon yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.
Fırın içinde aydınlatma mevcuttur.
85 C - 400 C ısı aralığındadır.
Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü
NG ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Oven inner insulation resistant to high temperature as manufactured.
There is lighting inside the oven.
It is in the temperature range of 85 C - 400 C.
Independent upper and lower thermostat control
NG and LPG conversion





ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-PB 1075	PASTA BÖREK FIRINI GAZLI DG-CE	75X100X160	TEK KAPILI	120 KG	11 KW	1080 €
	HMK-PB 1075 CE	PASTA BÖREK FIRINI GAZLI LPG-CE	75X100X160	TEK KAPILI	120 KG	11 KW	1080 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-PB 1010	PASTA BÖREK FIRINI GAZLI DG-CE	100X100X160	ÇİFT KAPILI	150 KG	16,50 KW	1190 €
	HMK-PB 1010 CE	PASTA BÖREK FIRINI GAZLI LPG-CE	100X100X160	ÇİFT KAPILI	150 KG	16,50 KW	1190 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Naturel gas and LPG fired



KAFETERYA GRUBU CAFETERIA GROUP



KAFETERYA GRUBU
CAFETERIA GROUP

 **HimakSan®**

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

SNACK SERİSİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER & PATATES DİNLENDİRME
SNACK SERIES ELECTRIC FRYERS & POTATO RESTING



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SFE 3	ELEKTRİKLİ SNACK FRİTÖZ	400x570x290	3+3 LT	8 kg	5 kw	220 V-50 HZ.	393 €
	HMK-SFE 5	ELEKTRİKLİ SNACK FRİTÖZ	300x570x290	5 LT	7 kg	2,5 kw	220 V-50 HZ.	256 €
	HMK-SFE 55	ELEKTRİKLİ SNACK FRİTÖZ	600x570x290	5+5 LT	10 kg	5 kw	220 V-50 HZ.	413 €
	HMK-SFE 55	ELEKTRİKLİ SNACK FRİTÖZ	350x570x290	8 LT	9 kg	2,5 kw	220 V-50 HZ.	345 €



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SPDE	ELEKTRİKLİ PAPATES DİNLENDİRME	350x570x290	2/3 GN100	10 kg	1 kw	220 V-50 HZ.	295 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Pilot lamba. Termostatik kontrollü. (50 'C - 200 'C)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Pilot light. Thermostat controlled (50 'C -200 'C)

SNACK SERİSİ ELEKTRİKLİ & GAZLI IZGARALAR SNACK SERIES ELECTRIC & GAS GRILL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik gömme rezistans
Pilot lamba
Termostat kontrollü (50°C 300°C)
Güvenlik termostatlı
Yağ hazneli



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Stainless steel recessed resistor
Pilot lamp
Thermostat controlled (50°C 300°C)
With safety thermostat
With oil chamber



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-EPIG 30	ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARA	500x570x290	27 kg	2,5 kw	220 V-50 HZ.	316 €
	HMK-EPIG 50	ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARA	300x570x290	17 kg	1,5 kw	220 V-50 HZ.	317 €
	HMK-GPIG 30	GAZLI PLEYT IZGARA	500x570x290	27 kg	7 kw	20 mbar	321 €
	HMK-GPIG 50	GAZLI PLEYT IZGARA	300x570x290	17 kg	7 kw	20 mbar	285 €



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-EPIG 50	ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA	500x570x290	32 kg	2,5 kw	220 V-50 HZ.	320 €
	HMK-EPIG 30	ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA	300x570x290	22 kg	1,5 kw	220 V-50 HZ.	257 €
	HMK-GPIG 50	GAZLI DÖKÜM IZGARA	500x570x290	32 kg	7 kw	20 mbar	327 €
	HMK-GPIG 30	GAZLI DÖKÜM IZGARA	300x570x290	22 kg	7 kw	20 mbar	295 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Pilotlu paslanmaz çelik brülör
Termostat kontrollü (50°C 300°C)
Yağ haznesi
LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless Steel Body
Stainless Steel, Boiler with Pilot Light
Thermostat controlled (50°C 300°C)
Oil compartment
LPG and Natural Gas fired.



**TEKNİK ÖZELLİKLER***Paslanmaz çelik gövde**Her pleyt bağımsız çalışır (ısı ekonomisi sağlar)**3 kademeli Pleyt**Pilot lamba**Termostat kontrollü (50°C 300°C)*

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-EPIO 357	ELEKTRİKLİ PLEYT OCAK	350x570x290	2 ADET	18 kg	3 kw	220V-50Hz	343 €
	HMK-EPIO 557	ELEKTRİKLİ PLEYT OCAK	500x570x290	4 ADET	28 kg	6 kw	220V-50Hz	488 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS***Stainless steel body**Each plate works independently
(provides heat economy)**Pilot lamp**3-stage Plate**Thermostat controlled (50°C 300°C)*



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-SGO 557 CE	GAZLI OCAK	300x570x290	2 ADET	23 kg	5,4 kw	20 mbar	275 €
	HMK-SGO 357 CE	GAZLI OCAK	500x570x290	4 ADET	36 kg	12,2 kw	20 mbar	413 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired





MİNİ GAZLI OCAKLAR MINI GAS COOKERS



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde

Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak

Pik döküm ızgara ve ocak

Doğalgaz ve LPG dönüşümlü

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-MN 1	TEKLİ MİNİ OCAK GAZLI DG-CE	25X30X14	1 ADET	5 KG	2,7 KW	150 €
	HMK-MN 1 CE	TEKLİ MİNİ OCAK GAZLI LPG-CE	25X30X14	1 ADET	5 KG	2,7 KW	150 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body

Open fire cooker with safety valve and thermocouple

Cast iron grill and stoves

Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-MN 2	MİNİ OCAK GAZLI DG-CE	60X30X14	2 ADET	10 KG	5,4KW	198 €
	HMK-MN 2 CE	MİNİ OCAK GAZLI LPG-CE	60X30X14	2 ADET	10 KG	5,4KW	198 €

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

*Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü*

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-MN 3	MİNİ OCAK GAZLI DG-CE	80X30X14	3 ADET	14 KG	8 KW	266 €
	HMK-MN 3 CE	MİNİ OCAK GAZLI LPG-CE	80X30X14	3 ADET	14 KG	8 KW	266 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

*Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired*



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-MN 4	MİNİ OCAK GAZLI DG-CE	60X60X14	4 ADET	18 KG	12,2 KW	328 €
	HMK-MN 4 CE	MİNİ OCAK GAZLI LPG-CE	60X60X14	4 ADET	18 KG	12,2 KW	328 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-LKY-1	LOKANTA OCAĞI YÜKSEK AYAK GAZLI DG-CE	33X45X50	1 ADET	16 KG	8 KW	210 €
	HMK-LKY-1 CE	LOKANTA OCAĞI YÜKSEK AYAK LPG-CE	33X45X50	1 ADET	16 KG	8 KW	210 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-LKK-1	LOKANTA OCAĞI KISA AYAK GAZLI DG-CE	33X45X25	1 ADET	15 KG	8 KW	186 €
	HMK-LKK-1 CE	LOKANTA OCAĞI KISA AYAK LPG-CE	33X45X25	1 ADET	15 KG	8 KW	186 €

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
 Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
 Pik döküm ızgara ve ocak
 Doğalgaz ve LPG dönüşümlü

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-LKY-2	LOKANTA OCAĞI YÜKSEK AYAK GAZLI DG-CE	86x47x70	2 ADET	24 KG	16 KW	347 €
	HMK-LKY-2 CE	LOKANTA OCAĞI YÜKSEK AYAK LPG-CE	86x47x70	2 ADET	24 KG	16 KW	347 €

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless steel body
 Open fire cooker with safety valve and thermocouple
 Cast iron grill and stoves
 Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-LKK-2	LOKANTA OCAĞI KISA AYAK GAZLI DG-CE	86x47x25	2 ADET	20 KG	16 KW	334 €
	HMK-LKK-2 CE	LOKANTA OCAĞI KISA AYAK LPG-CE	86x47x25	2 ADET	20 KG	16 KW	334 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-LKY-3	LOKANTA OCAĞI YÜKSEK AYAK GAZLI DG-CE	139x47x70	3 ADET	36 KG	24 KW	471 €
	HMK-LKY-3 CE	LOKANTA OCAĞI YÜKSEK AYAK LPG-CE	139x47x70	3 ADET	36 KG	24 KW	471 €
	HMK-LKY-4	LOKANTA OCAĞI YÜKSEK AYAK GAZLI DG-CE	192x47x70	4 ADET	45 KG	32 KW	620 €
	HMK-LKY-4 CE	LOKANTA OCAĞI YÜKSEK AYAK LPG-CE	192x47x70	4 ADET	45 KG	32 KW	620 €



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-LKK-3	LOKANTA OCAĞI KISA AYAK GAZLI DG-CE	139X45X25	3 ADET	30 KG	24 KW	447 €
	HMK-LKK-3 CE	LOKANTA OCAĞI KISA AYAK LPG-CE	139X45X25	3 ADET	30 KG	24 KW	447 €
	HMK-LKK-4	LOKANTA OCAĞI KISA AYAK GAZLI DG-CE	192X45X25	4 ADET	40 KG	32 KW	595 €
	HMK-LKK-4 CE	LOKANTA OCAĞI KISA AYAK LPG-CE	192X45X25	4 ADET	40 KG	32 KW	595 €



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PIG 30	PLEYT IZGARA GAZLI DG-CE	30X47X20	30 CM	9 KG	3 KW	-	172 €
	HMK-PIG 30 CE	PLEYT IZGARA GAZLI LPG-CE	30X47X20	30 CM	9 KG	3 KW	-	172 €
	HMK-PIE 30	PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	30X47X20	30 CM	9 KG	2,2 KW	220 V-50 HZ.	143 €



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DIG 30	DÖKÜM IZGARA GAZLI DG-CE	30X47X20	30 CM	13 KG	3 KW	-	160 €
	HMK-DIG 30 CE	DÖKÜM IZGARA GAZLI LPG-CE	30X47X20	30 CM	13 KG	3 KW	-	160 €
	HMK-DIG 30	DÖKÜM IZGARA ELEKTRİKLİ	30X47X20	30 CM	13 KG	2,2 KW	220 V-50 HZ.	139 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
 Termostatik kontrollü. Pilot lamba
 Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
 Doğalgaz ve LPG dönüşümlü.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
 Thermostat controlled. Pilot light.
 Removable oil collection drawer.
 Natural Gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PIG 50	PLEYT IZGARA GAZLI DG-CE	50X47X20	50 CM	12 KG	3 KW	-	193 €
	HMK-PIG 50 CE	PLEYT IZGARA GAZLI LPG-CE	50X47X20	50 CM	12 KG	3 KW	-	193 €
	HMK-PIE 50	PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	50X47X20	50 CM	12 KG	2,5 KW	220 V-50 HZ.	161 €



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DIG 50	DÖKÜM IZGARA GAZLI DG-CE	50X47X20	50 CM	21 KG	3 KW	-	217 €
	HMK-DIG 50 CE	DÖKÜM IZGARA GAZLI LPG-CE	50X47X20	50 CM	21 KG	3 KW	-	217 €
	HMK-DIG 50	DÖKÜM IZGARA ELEKTRİKLİ	50X47X20	50 CM	21 KG	2,2 KW	220 V-50 HZ.	205 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Termostatik kontrollü. Pilot lamba
Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Thermostat controlled. Pilot light.
Removable oil collection drawer.
Natural Gas and LPG fired

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Pilotlu paslanmaz çelik brülör
Termostat kontrollü (50°C 300°C)
Yağ haznesi
LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless Steel Body
Stainless Steel, Boiler with Pilot Light
Thermostat controlled (50°C 300°C)
Oil compartment
LPG and Natural Gas fired.

ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-PIG 70	PLEYT IZGARA GAZLI CE-DG	70X47X20	70 CM	16 KG	6 KW	-	280 €
	HMK-PIG 70 CE	PLEYT IZGARA GAZLI LPG-CE	70X47X20	70 CM	16 KG	6 KW	-	280 €
	HMK-PIE 70	PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	70X47X20	70 CM	16 KG	4,4 KW	220 V-50 HZ.	218 €



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-DIG 70	DÖKÜM IZGARA GAZLI CE-DG	70X47X20	70 CM	33 KG	6 KW	-	316 €
	HMK-DIG 70 CE	DÖKÜM IZGARA GAZLI LPG-CE	70X47X20	70 CM	33 KG	6KW	-	316 €
	HMK-EID 70	DÖKÜM IZGARA ELEKTRİKLİ	70X47X20	70 CM	32 KG	4,4 KW	220 V-50 HZ.	276 €

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Paslanmaz çelik gövde
Termostatik kontrollü. Pilot lamba
Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Stainless steel body
Thermostat controlled. Pilot light.
Removable oil collection drawer.
Natural Gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-FE 3	FRİTÖZ EKONOMİK ELEKTRİK	24X50X20	3 LT	5 KG	2,5 KW	220 V-50 HZ.	117 €
	HMK-FE 3+3	FRİTÖZ EKONOMİK ELEKTRİK	42X50X20	3+3 LT	9 KG	5 KW	220 V-50 HZ.	205 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Pilot lamba. Termostatik kontrollü. (50 'C - 200 'C)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Pilot light. Thermostat controlled (50 'C -200 'C)



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-FE 5	FİRİTÖZ EKONOMİK ELEKTRİKLİ	33X50X20	5 LT	6 KG	2,5 KW	220 V-50 HZ.	143 €
	HMK-FE 5+5	FİRİTÖZ EKONOMİK ELEKTRİKLİ	60X50X20	5+5 LT	11 KG	5 KW	220 V-50 HZ.	217 €



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-FG 5	SET ÜSTÜ FİRİTÖZ GAZLI DG-CE	33X50X30	5 LT	6 KG	2,7 KW	210 €
	HMK-FG 5+5	SET ÜSTÜ FİRİTÖZ GAZLI DG-CE	60X50X30	5+5 LT	11 KG	5,4 KW	272 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde

Pilot lamba. Termostatik kontrollü. (50 'C - 200 'C)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body

Pilot light. Thermostat controlled (50 'C -200 'C)



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-TSE 8	ELEKTRİKLİ TOST MAKİNASI	35X40X30	8 DİLİM	15 KG	0,65 KW	220 V-50 HZ.	194 €
	HMK-TSE 12	ELEKTRİKLİ TOST MAKİNASI	40X38X30	12 DİLİM	20 KG	0,90 KW	220 V-50 HZ.	204 €
	HMK-TSE 20	ELEKTRİKLİ TOST MAKİNASI	54X38X30	20 DİLİM	28 KG	1,25 KW	220 V-50 HZ.	234 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Otomatik termostatlıdır.
Elleri koruyan plastik saplar
Çıkarılabilir yağ toplama haznesi



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Automatic thermostat control
Plastic handles protect hands
Removable oil collection drawer



ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



DÖNER OCAKLARI DONER GRILL MACHINE



HimakSan®

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-AMDNG 8	ARABALI DÖNER OCAĞI DG CE	93x101x173	8 ADET RADYANLI	165 kg	24 kw	20 mbar	7071 €
	HMK-AMDNG 8	ARABALI DÖNER OCAĞI LPG CE	93x101x173	8 ADET RADYANLI	165 kg	24 kw	20 mbar	7071 €
	HMK-AMDNG 10	ARABALI DÖNER OCAĞI DG CE	93x101x188	10 ADET RADYANLI	180 kg	30 kw	20 mbar	7568 €
	HMK-AMDNG 10	ARABALI DÖNER OCAĞI LPG CE	93x101x188	10 ADET RADYANLI	180 kg	30 kw	20 mbar	7568 €
	HMK-AMDNG 12	ARABALI DÖNER OCAĞI DG CE	93x101x203	12 ADET RADYANLI	190 kg	36 kw	20 mbar	7940 €
	HMK-AMDNG 12	ARABALI DÖNER OCAĞI LPG CE	93x101x203	12 ADET RADYANLI	190 kg	36 kw	20 mbar	7940 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir döner şişi
Dayanıklı radyan pişiriciler
Hijyenik, Emniyetli ve uzun ömürlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Adjustable spit
Durable radiant cookers
Hygienic, safe and long-lasting

ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAKLARI LOWER DRIVE GAS DONER COOKERS



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-AMDNG 3	ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI DG-CE	60X70X91	3 ADET RADYANLI	32 KG	9 KW	738 €
	HMK-AMDNG 3 CE	ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI LPG-CE	60X70X91	3 ADET RADYANLI	32 KG	9 KW	738 €
	HMK-AMDNG 4	ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI DG-CE	60X70X107	4 ADET RADYANLI	35 KG	12 KW	806 €
	HMK-AMDNG 4 CE	ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI LPG-CE	60X70X107	4 ADET RADYANLI	35 KG	12 KW	806 €
	HMK-AMDNG 5	ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI DG-CE	60X70X120	5 ADET RADYANLI	40 KG	15 KW	905 €
	HMK-AMDNG 5 CE	ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI LPG-CE	60X70X120	5 ADET RADYANLI	40 KG	15 KW	905 €




TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir döner şişi
Dayanıklı radyan pişiriciler
Hijyenik, Emniyetli ve uzun ömürlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Adjustable spit
Durable radiant cookers
Hygienic, safe and long-lasting



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-DNG 2	DÖNER OCAĞI GAZLI DG-CE	35x24x75	2 ADET	15 KG	6 KW	251 €
	HMK-DNG 2 CE	DÖNER OCAĞI GAZLI LPG-CE	35x24x75	2 ADET	15 KG	6 KW	251 €
	HMK-DNG 3	DÖNER OCAĞI GAZLI DG-CE	35x24x90	3 ADET	17 KG	9 KW	310 €
	HMK-DNG 3 CE	DÖNER OCAĞI GAZLI LPG-CE	35x24x90	3 ADET	17 KG	9 KW	310 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir döner şişi
Dayanıklı radyan pişiriciler
Hijyenik, Emniyetli ve uzun ömürlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Adjustable spit
Durable radiant cookers
Hygienic, safe and long-lasting



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-DNG 4	DÖNER OCAĞI GAZLI DG-CE	41,5x24x90	4 ADET	20 KG	12 KW	365 €
	HMK-DNG 4 CE	DÖNER OCAĞI GAZLI LPG-CE	41,5x24x90	4 ADET	20 KG	12 KW	365 €
	HMK-DNG 5	DÖNER OCAĞI GAZLI DG-CE	41,5x24x110	5 ADET	23 KG	15 KW	403 €
	HMK-DNG 5 CE	DÖNER OCAĞI GAZLI LPG-CE	41,5x24x110	5 ADET	23 KG	15 KW	403 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir döner şişi
Dayanıklı radyan pişiriciler
Hijyenik, Emniyetli ve uzun ömürlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Adjustable spit
Durable radiant cookers
Hygienic, safe and long-lasting



GAZLI SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAKLARI GAS SET- TOP KUNEFEE COOKERS



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-KNFOG 2	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI DG-CE	50X28X18	2 ADET	4 KG	5,4 KW	204 €
	HMK-KNFOG 2 CE	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI LPG-CE	50X28X18	2 ADET	4 KG	5,4 KW	204 €
	HMK-KNFOG 3	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI DG-CE	70X28X18	3 ADET	6 KG	8 KW	244 €
	HMK-KNFOG 3 CE	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI LPG-CE	70X28X18	3 ADET	6 KG	8 KW	244 €
	HMK-KNFOG 4	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI DG-CE	90X28X18	4 ADET TEK SIRA	8 KG	12,2 KW	305 €
	HMK-KNFOG 4 CE	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI LPG-CE	90X28X18	4 ADET TEK SIRA	8 KG	12,2 KW	305 €
	HMK-KNFOGK 4	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI DG-CE	50X50X18	4 ADET KARE	8 KG	12,2 KW	305 €
	HMK-KNFOGK 4 CE	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI LPG-CE	50X50X18	4 ADET KARE	8 KG	12,2 KW	305 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-KNFOG 6	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI DG-CE	70X50X18	6 ADET	12 KG	16 KW	428 €
	HMK-KNFOG 6 CE	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI LPG-CE	70X50X18	6 ADET	12 KG	16 KW	428 €
	HMK-KNFOG 8	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI DG-CE	90X50X18	8 ADET	16 KG	24 KW	555 €
	HMK-KNFOG 8 CE	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI LPG-CE	90X50X18	8 ADET	16 KG	24 KW	555 €
	HMK-KNFOG 10	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI DG-CE	110X50X18	10 ADET	20 KG	26,4 KW	670 €
	HMK-KNFOG 10 CE	SET ÜSTÜ KÜNEFE OCAĞI LPG-CE	110X50X18	10 ADET	20 KG	26,4 KW	670 €
	HMK-AMKNFOG 4	SET ÜSTÜ MOTORLU KÜNEFE OCAK GAZLI DG-CE	155X45X25	4 ADET	35 KG	32 KW	1675 €
	HMK-AMKNFOG 4 CE	SET ÜSTÜ MOTORLU KÜNEFE OCAK LPG-CE	155X45X25	4 ADET	35 KG	32 KW	1675 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-GZOG 1	SET ÜSTÜ GÖZLEME OCAĞI GAZLI DG-CE	60x60x25	1 ADET	10 KG	8 KW	430 €
	HMK-GZOG 1 CE	SET ÜSTÜ GÖZLEME OCAĞI LPG-CE	60x60x25	1 ADET	10 KG	8 KW	430 €
	HMK-TBGZOG 1	TABAN RAFLI GÖZLEME OCAĞI GAZLI DG-CE	60X60X85	1 ADET	18 KG	8 KW	508 €
	HMK-TBGZOG 1 CE	TABAN RAFLI GÖZLEME OCAĞI LPG-CE	60X60X85	1 ADET	18 KG	8 KW	508 €
	HMK-GZOG 2	SET ÜSTÜ GÖZLEME OCAĞI GAZLI DG-CE	120x60x25	2 ADET	25 KG	16 KW	552 €
	HMK-GZOG 2 CE	SET ÜSTÜ GÖZLEME OCAĞI LPG-CE	120x60x25	2 ADET	25 KG	16 KW	552 €
	HMK-TGZOG 2	TABAN RAFLI GÖZLEME OCAĞI GAZLI DG-CE	120X60X85	2 ADET	35 KG	16 KW	625 €
	HMK-TGZOG 2 CE	TABAN RAFLI GÖZLEME OCAĞI LPG-CE	120X60X85	2 ADET	35 KG	16 KW	625 €

Kullanılan tepsi Ø 55



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-KVOG 1	SET ÜSTÜ KAVURMA OCAĞI GAZLI DG-CE	60x60x25	1 ADET	10 KG	8 KW	430 €
	HMK-KVOG 1 CE	SET ÜSTÜ KAVURMA OCAĞI GAZLI LPG-CE	60x60x25	1 ADET	10 KG	8 KW	430 €
	HMK-TBKVOG 1	TABAN RAFLI KAVURMA OCAĞI GAZLI DG-CE	60X60X85	1 ADET	18 KG	8 KW	508€
	HMK-TBKVOG 1 CE	TABAN RAFLI KAVURMA OCAĞI GAZLI LPG-CE	60X60X85	1 ADET	18 KG	8 KW	508 €
	HMK-KVOG 2	SET ÜSTÜ KAVURMA OCAĞI GAZLI DG-CE	120x60x25	2 ADET	25 KG	16 KW	552 €
	HMK-KVOG 2 CE	SET ÜSTÜ KAVURMA OCAĞI GAZLI LPG-CE	120x60x25	2 ADET	25 KG	16 KW	552 €
	HMK-TBKVOG 2	TABAN RAFLI KAVURMA OCAĞI GAZLI DG-CE	120X60X85	2 ADET	35 KG	16 KW	652 €
	HMK-TBKVOG 2 CE	TABAN RAFLI KAVURMA OCAĞI GAZLI LPG-CE	120X60X85	2 ADET	35 KG	16 KW	652 €

Kullanılan tepsi Ø 55



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Rahat kullanılabilen ergonomik tasarım
Güvenlik valfi ve termokuplulu açık ateş
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-TNOG 1	SET ÜSTÜ TANTUNİ OCAĞI GAZLI DG-CE	60x60x25	1 ADET	7 KG	8 KW	280 €
	HMK-TNOG 1 CE	SET ÜSTÜ TANTUNİ OCAĞI GAZLI LPG-CE	60x60x25	1 ADET	7 KG	8 KW	280 €
	HMK-TBTNOG 1	TABAN RAFLI TANTUNİ OCAĞI GAZLI DG-CE	60x60x25	1 ADET	13 KG	8 KW	322 €
	HMK-TBTNOG 1 CE	TABAN RAFLI TANTUNİ OCAĞI GAZLI LPG-CE	60x60x85	1 ADET	13 KG	8 KW	322 €
	HMK-TNOG 2	SET ÜSTÜ TANTUNİ OCAĞI GAZLI DG-CE	120x60x25	2 ADET	14 KG	16 KW	397 €
	HMK-TNOG 2 CE	SET ÜSTÜ TANTUNİ OCAĞI GAZLI LPG-CE	120x60x25	2 ADET	14 KG	16 KW	397 €
	HMK-TBTNOG 2	TABAN RAFLI TANTUNİ OCAĞI GAZLI DG-CE	120x60x85	2 ADET	25 KG	16 KW	577 €
	HMK-TBTNOG 2 CE	TABAN RAFLI TANTUNİ OCAĞI GAZLI LPG-CE	120x60x85	2 ADET	25 KG	16 KW	577 €

Tantuni ocaklarında tepsi fiyatlarımıza dahil değildir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Naturel gas and LPG fired



MOTORLU GAZLI BÖREK OCAKLARI DRIVE GAS PASTRY COOKERS



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-MBROG 1	SET ÜSTÜ MOTORLU BÖREK OCAĞI GAZLI DG-CE	70X70X30	1 ADET	25 KG	8 KW	682 €
	HMK-MBROG 1 CE	SET ÜSTÜ MOTORLU BÖREK OCAĞI LPG-CE	70X70X30	1 ADET	25 KG	8 KW	682 €
	HMK-MBROG 1	TABAN RAFLI MOTORLU BÖREK OCAĞI GAZLI DG-CE	70X70X85	1 ADET	30 KG	8 KW	930 €
	HMK-MBROG 1 CE	TABAN RAFLI MOTORLU BÖREK OCAĞI LPG-CE	70X70X85	1 ADET	30 KG	8 KW	930 €
	HMK-MBROG 2	SET ÜSTÜ MOTORLU BÖREK OCAĞI GAZLI DG-CE	130X70X30	2 ADET	50 KG	24 KW	1210 €
	HMK-MBROG 2 CE	SET ÜSTÜ MOTORLU BÖREK OCAĞI LPG-CE	130X70X30	2 ADET	50 KG	24 KW	1210 €
	HMK-MBROG 2	TABAN RAFLI MOTORLU BÖREK OCAĞI GAZLI DG-CE	130X70X85	2 ADET	55 KG	24 KW	1426 €
	HMK-MBROG 2 CE	TABAN RAFLI MOTORLU BÖREK OCAĞI LPG-CE	130X70X85	2 ADET	55 KG	24 KW	1426 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-İSKOG 80	SET ÜSTÜ İSKENDER OCAĞI GAZLI DG-CE	80X30X14	1 ADET	13 KG	8 KW	285 €
	HMK-İSKOG 80 CE	SET ÜSTÜ İSKENDER OCAĞI LPG-CE	80X30X14	1 ADET	13 KG	8 KW	285 €
	HMK-İSKOG 100	SET ÜSTÜ İSKENDER OCAĞI GAZLI DG-CE	100X30X14	1 ADET	15 KG	8 KW	421 €
	HMK-İSKOG 100 CE	SET ÜSTÜ İSKENDER OCAĞI LPG-CE	100X30X14	1 ADET	15 KG	8 KW	421 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	PRICE
	HMK-BZSOG120	SET ÜSTÜ BAZLAMA OCAĞI GAZLI DG-CE	120X80X25	2 OCAK + PLEYT	50 KG	16 KW	900 €
	HMK-BZSOG120 CE	SET ÜSTÜ BAZLAMA OCAĞI LPG-CE	120X80X25	2 OCAK + PLEYT	50 KG	16 KW	900 €
	HMK-BZTBOG120	TABAN RAFLI BAZLAMA OCAĞI GAZLI DG-CE	120X80X85	2 OCAK + PLEYT	60 KG	16 KW	1035 €
	HMK-BZTBOG120 CE	TABAN RAFLI BAZLAMA OCAĞI LPG-CE	120X80X85	2 OCAK + PLEYT	60 KG	16 KW	1035 €



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Güvenlik valfi ve termokuplu açık ateş ocak
Pik döküm ızgara ve ocak
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Open fire cooker with safety valve and
thermocouple
Cast iron grill and stoves
Naturel gas and LPG fired



SERVİS HATTI & TEZGAHLAR SERVICE LINE & BENCH



 **HimakSan**[®]
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-BSÜE 3	SET ÜSTÜ BENMARİ ELEKTRİKLİ	102X57X25	3 GN 1/1	13 KG	5 KW	220 V-50 HZ.	272 €
	HMK-BSÜE 4	SET ÜSTÜ BENMARİ ELEKTRİKLİ	135X57X25	3+1 GN 1/1	13 KG	5 KW	220 V-50 HZ.	291 €

Fiyatlarımıza GN kuvvetler dahil değildir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Termostat kontrollü (30°C 90°C)
Sulu benmari sistem



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Thermostat controlled (30°C 90°C)
Water bainmarie system



ENERJİ TÜRÜ	KOD	ÜRÜN ADI	EBAT CM	KAPASİTE	AĞIRLIK KG	GÜÇ	ENERJİ	FİYAT TL
ENERGY KIND	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITY	WEIGHT	POWER	ENERGY	PRICE
	HMK-BSE 4	ELEKTRİKLİ BENMARİ	145x70x85/135	3+1 GN 1/1	70 KG	2,5 KW	220 V-50 HZ.	1024 €
	HMK-BSE 4	ELEKTRİKLİ BENMARİ	145x70x85/135	4 GN SICAK	70 KG	2,5 KW	220 V-50 HZ.	1104 €
	HMK-BSE 6X2	ELEKTRİKLİ BENMARİ SULU SİSTEM	145x70x85/135	6 TEPSİ + 2 ÇORBALIKLI	90 KG	2,5 KW	220 V-50 HZ.	1613 €
	HMK-BSG 4	BENMARİ GAZLI DG-CE	145x70x85/135	3+1 GN 1/1	75 KG	16,8 W	-	1080 €
	HMK-BSG 4 CE	BENMARİ LPG-CE	145x70x85/135	3+1 GN 1/1	75 KG	16,8 W	-	1080 €
	HMK-BSG 4	BENMARİ GAZLI DG-CE	145x70x85/135	4 GN SICAK	75 KG	16,8 W	-	1290 €
	HMK-BSG 4 CE	BENMARİ LPG-CE	145x70x85/135	4 GN SICAK	75 KG	16,8 W	-	1290 €
	HMK-BSG 6X2	BENMARİ SULU SİSTEM GAZLI DG-CE	145x87x85/135	6 TEPSİ + 2 ÇORBALIKLI	90 KG	16,8 W	-	1360 €
	HMK-BSG 6X2 CE	BENMARİ SULU SİSTEM LPG-CE	195x87x85/135	6 TEPSİ + 2 ÇORBALIKLI	90 KG	16,8 W	-	1360 €

Fiyatlarımıza GN kuvvetler dahil değildir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde
Sulu benmari sistem
Termostat kontrol
Doğalgaz ve LPG dönüşümlü



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body
Bainmarie system
Thermostat control
Natural gas and LPG fired





TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-TSHÇT 1560	150x60x85
HMK-TSHÇT 1660	160x60x85
HMK-TSHÇT 1760	170x60x85
HMK-TSHÇT 1860	180x60x85
HMK-TSHÇT 1960	190x60x85
HMK-TSHÇT 1270	120x70x85
HMK-TSHÇT 1370	130x70x85
HMK-TSHÇT 1470	140x70x85
HMK-TSHÇT 1570	150x70x85
HMK-TSHÇT 1670	160x70x85
HMK-TSHÇT 1770	170x70x85
HMK-TSHÇT 1870	180x70x85
HMK-TSHÇT 1970	190x70x85



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-KYT 1260	120x90x60/85
HMK-KYT 1360	130x90x60/85
HMK-KYT 1460	140x90x60/85
HMK-KYT 1560	150x90x60/85
HMK-KYT 1660	160x90x60/85
HMK-KYT 1760	170x90x60/85
HMK-KYT 1860	180x90x60/85
HMK-KYT 1960	190x90x60/85



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-UEK 660	60x60x85
HMK-UEK 770	70x70x85



KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-AKSDD 840	80x40x60
HMK-AKSDD 1040	100x40x60
HMK-AKSDD 1240	120x40x60
HMK-AKSDD 1440	140x40x60
HMK-AKSDD 1540	150x40x60
HMK-AKSDD 1640	160x40x60
HMK-AKSDD 1840	180x40x60
HMK-AKSDD 2040	200x40x60

**TEKNİK ÖZELLİKLER***Paslanmaz çelik gövde***TECHNICAL SPECIFICATIONS***Stainless steel body*

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-DSDD 840	80x40x60
HMK-DSDD 1040	100x40x60
HMK-DSDD 1240	120x40x60
HMK-DSDD 1440	140x40x60
HMK-DSDD 1540	150x40x60
HMK-DSDD 1640	160x40x60
HMK-DSDD 1840	180x40x60
HMK-DSDD 2040	200x40x60

**TEKNİK ÖZELLİKLER***Paslanmaz çelik gövde***TECHNICAL SPECIFICATIONS***Stainless steel body*



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-TDR 1030	100x30x40
HMK-TDR 1430	140x30x40
HMK-TDR 1630	160x30x40
HMK-TDR 1830	180x30x40
HMK-TDR 2030	200x30x40

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-ÇDR 630	60x30x40
HMK-ÇDR 830	80x30x40
HMK-ÇDR 1030	100x30x40
HMK-ÇDR 1230	120x30x40
HMK-ÇDR 1430	140x30x40
HMK-ÇDR 1630	160x30x40
HMK-ÇDR 1830	180x30x40
HMK-ÇDR 2030	200x30x40

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-İR 1245	120x45x160
HMK-İR 1445	140x45x160
HMK-İR 1645	160x45x160
HMK-İR 1845	180x45x160
HMK-İR 1250	120x50x160
HMK-İR 1450	140x50x160
HMK-İR 1650	160x50x160
HMK-İR 1850	180x50x160
HMK-İR 1260	120x60x160
HMK-İR 1460	140x60x160
HMK-İR 1660	160x60x160
HMK-İR 1860	180x60x160
HMK-İR 1270	120x70x160
HMK-İR 1470	140x70x160
HMK-İR 1670	160x70x160
HMK-İR 1870	180x70x160



KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-YTA 660	60x60x57

**TEKNİK ÖZELLİKLER***Paslanmaz çelik gövde***TECHNICAL SPECIFICATIONS***Stainless steel body*

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-SA 855-2	80x55x95
HMK-SA 855-3	80x55x95

**TEKNİK ÖZELLİKLER***Paslanmaz çelik gövde***TECHNICAL SPECIFICATIONS***Stainless steel body*

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-TTA 670	60x70x160
HMK-TTA 1270	120x70x160

**TEKNİK ÖZELLİKLER***Paslanmaz çelik gövde***TECHNICAL SPECIFICATIONS***Stainless steel body*



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-OFSD 1513	150x130x50
HMK-OFSD 2013	200x130x50
HMK-OFSD 2413	240x130x50
HMK-OFSD 1518	150x180x50
HMK-OFSD 2018	200x180x50
HMK-OFSD 2418	240x180x50
HMK-OFSD 1522	150x220x50
HMK-OFSD 2022	200x220x50
HMK-OFSD 2422	240x220x50
HMK-OFSD 3022	300x220x50
HMK-OFSD 4022	400x220x50



TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik gövde



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stainless steel body


KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-OFD 1513	150x130x50
HMK-OFD 2013	200x130x50
HMK-OFD 2513	250x130x50
HMK-OFD 3013	300x130x50
HMK-OFD 3513	350x130x50
HMK-OFD 4013	400x130x50
HMK-OFD 1518	150x180x50
HMK-OFD 2018	200x180x50
HMK-OFD 2518	250x180x50
HMK-OFD 3018	300x180x50
HMK-OFD 3518	350x180x50
HMK-OFD 4018	400x180x50
HMK-OFD 1522	150x220x50
HMK-OFD 2022	200x220x50
HMK-OFD 2522	250x220x50
HMK-OFD 3022	300x220x50
HMK-OFD 3522	350x220x50
HMK-OFD 4022	400x220x50

**TEKNİK ÖZELLİKLER***Paslanmaz çelik gövde***TECHNICAL SPECIFICATIONS***Stainless steel body*

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-FSD 1070	100x70x50
HMK-FSD 1570	150x70x50
HMK-FSD 2070	200x70x50
HMK-FSD 10100	100x100x50
HMK-FSD 15100	150x100x50
HMK-FSD 20100	200x100x50
HMK-FSD 12120	120x120x50
HMK-FSD 20120	200x120x50
HMK-FSD 25120	250x120x50
HMK-FSD 30120	300x120x50

**TEKNİK ÖZELLİKLER***Paslanmaz çelik gövde***TECHNICAL SPECIFICATIONS***Stainless steel body*

KOD	EBAT
CODE	DIMENSION
HMK-DFD 1370	130x70x50
HMK-DFD 1470	140x70x50
HMK-DFD 1570	150x70x50
HMK-DFD 1670	160x70x50
HMK-DFD 1870	180x70x50
HMK-DFD 2070	200x70x50
HMK-DFD 2270	220x70x50
HMK-DFD 1580	150x80x50
HMK-DFD 1680	160x80x50
HMK-DFD 1880	180x80x50
HMK-DFD 2080	200x80x50
HMK-DFD 2280	220x80x50
HMK-DFD 2480	240x80x50
HMK-DFD 2680	260x80x50
HMK-DFD 2880	280x80x50
HMK-DFD 3080	300x80x50
HMK-DFD 3580	350x80x50
HMK-DFD 4080	400x80x50
HMK-DFD 1497	140x97x50
HMK-DFD 1597	150x97x50
HMK-DFD 1697	160x97x50
HMK-DFD 1897	180x97x50
HMK-DFD 2097	200x97x50
HMK-DFD 2297	220x97x50
HMK-DFD 2497	240x97x50
HMK-DFD 2697	260x97x50
HMK-DFD 2897	280x97x50



ŞEHİR	FİRMA İSMİ	TELEFON NUMARALARI
1 ADANA	POLAT SOĞUTMA	0530 517 04 04 - 0322 226 62 21
2 ADIYAMAN	ORHAN TEKNİK SOĞUTMA	0535 270 73 87- 0416 214 32 81
3 AFYON	MAVİ ALEV TEKNİK	0542 781 71 05 - 0274 214 73 84
4 AĞRI	GÜVEN SOĞUTMA	0544 292 48 13
5 AKSARAY	ARDA TEKNİK	0542 212 14 28
6 ANKARA	AKTEPE ENDÜSTRİYEL TEKNİK	0532 451 16 32
7 ANKARA	İREM TEKNİK	0506 838 11 27
8 ANTALYA / ALANYA	ÇALIŞLAR GRUP OTEL EKİPMANLARI	0542 394 33 22
9 ARDAHAN	BUZPAN SOĞUTMA TEKNİK SERVİS	0532 167 34 92
10 AYDIN	GENÇ SOĞUTMA	0 544 211 59 78
11 BALIKESİR	BİLGİN TEKNİK	0544 426 53 75
12 BATMAN	TEKİN ZÜCACIYE ENDÜSTRİYEL MUTFAK	0532 740 94 85
13 BİNGÖL	ARYN ELEKTRONİK	0534 919 56 10
14 BİTLİS	ŞİRİN SOĞUTMA	0545 358 70 63
15 BİTLİS	ÇİNOĞLU SOĞUTMA	0537 685 76 92
16 BOLU	ATAOĞLU SOĞUTMA	0541 495 45 24
17 BURSA	TİPİ TEKNİK	0532 792 34 84 - 0224 361 04 39
18 ÇANAKKALE	GÜÇKAY ELEKTRONİK -UĞUR YILMAZ	0286 217 51 89
19 ÇANKIRI	AKBIYIK TEKNİK	0 542 313 50 81
20 ÇORUM	AKGÜL SOĞUTMA	0 532 275 08 79
21 ÇORLU	ANADOLU SOĞUTMA	0543 447 00 32 - 0282 650 05 39
22 ÇORLU	EMİN ENDÜSTRİYEL MUTFAK	0539 261 72 50
23 DENİZLİ	ALEVGAZ END. ISITMA SOĞUTMA	0533 397 88 77
24 DİYARBAKIR	ÖZSOĞUTMA ISITMA END. MUTFAK	0412 238 00 13
25 DİYARBAKIR	CAN İKLİMLENDİRME	0505 843 27 00
26 DÜZCE	İDEALİM ENDÜSTRİYEL MUTFAK	0532 275 05 28
27 ELAZIĞ	NEKA TEKNİK	0535 516 48 23
28 ERZİNCAN	TEKNİK ISI	0530 597 93 42
29 EDİRNE	GÖKAY MUTFAK	0542 730 11 90
30 ERZURUM	REFİNOKS END.	0507 252 08 44
31 ESKİŞEHİR	ELİT TEKNİK	0535 429 37 98
32 GAZİANTEP	YILDIZ SOĞUTMA END. MUTFAK	0342 325 37 00 - 0542 721 48 58
33 GİRESUN	KADER SOĞUTMA KAR TEKNİK	0454 216 19 23
34 İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	HIMAKSAN END. MUTFAK	0555 877 95 05
35 İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)	HIMAKSAN END. MUTFAK	0555 877 95 05
36 İZMİR	ERMAK ENDÜSTRİYEL MUTFAK	0533 317 21 26
37 İZMİR	UNİSER ENDÜSTRİYEL MUTFAK TEKNİK	0532 508 13 17

	ŞEHİR	FİRMA İSMİ	TELEFON NUMARALARI
38	İĞDIR	ÖZER BAKIM SERVİSİ	0542 895 15 46
39	ISPARTA	ORJİNAL SOĞUTMA VE ELEKTRONİK	0546 479 62 22
40	KARS	BUZPAN SOĞUTMA TEKNİK SERVİS	0532 167 34 92
41	KASTAMONU	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ	0366 214 26 96
42	KAYSERİ	KOÇLAR TİCARET	0507 260 42 28
43	KIRKLARELİ	DİZAYNOKS END. MUTFAK	0545 235 79 80
44	KOCAELİ	BALİNOKS END. MUTFAK	0543 875 95 12
45	KONYA	NESA ENDÜSTRİYEL MUTFAK	0532 382 84 42
46	KÜTAHYA	LİDER TEKNİK ENDÜSTRİYEL MUTFAK	0507 270 99 72
47	KÜTAHYA	ASİL TEKNİK	0537 973 28 73
48	TOKAT	GÜNEY TEKNİK	0505 235 65 72 - 0356 214 55 95
49	MALATYA	BEYDAĞI SOĞUTMA	0532 455 96 36 - 0422 324 87 81
50	MANİSA	UĞUR ELEKTRİK	0541 231 88 18 - 0541 231 88 19
51	MARDİN	BÜTÜN TEKNİK	0544 327 50 30
52	MARMARİS	NUR ÇELİK END.	0532 678 15 57
53	MERSİN	DEMİR TİCARET	0532 352 68 74
54	MUĞLA	ALEVGAZ END. ISITMA SOĞUTMA	0533 397 88 77
55	MUŞ	BEYAZ SERVİS	0542 831 55 96
56	NEVŞEHİR	ALSTAR SOĞUTMA	0532 436 43 21
57	ORDU	KADER SOĞUTMA KAR TEKNİK	0452 777 52 28
58	RİZE	ECE ORMAN ÜRÜNLERİ	0535 604 67 89
59	SAKARYA	ADA MAKSER ENDÜSTRİYEL MUTFAK	0532 647 75 13 - 0264 277 44 88
60	SAMSUN	CAMADAN ENDÜSTRİYEL MUTFAK	0362 431 14 04
61	SIĞIRCI	EKO SOĞUTMA	0542 214 64 21
62	SİVAS	DNZ ENDÜSTRİYEL MUTFAK	0532 626 40 02
63	SİVAS	ÜÇGEN MUTFAK	0544 358 21 62
64	ŞANLIURFA	ÇULLU TEKNİK	0414 215 15 09
65	TEKİRDAĞ	IRMAK END. MUTFAK TEKNİK SERVİS	0533 146 97 82
66	TEKİRDAĞ-ÇORLU	KAYA TEKNİK	0544 600 87 18
67	TRABZON	BEŞ YILDIZ TEKNİK	0532 396 23 50
68	UŞAK	KARAGÖZ TEKNİK ISITMA	0536 230 71 41
69	VAN	AKSAN ENDÜSTRİYEL MUTFAK	0544 860 54 41 - 0432 715 69 52
70	VAN	FERMAN GÜLTEPE	0542 281 28 33
71	YALOVA	ADA TEKNİK SOĞUTMA VE ISITMA	0226 465 63 63
72	ZONGULDAK	ORTAKLAR TEKNİK	0541 741 00 67- 0372 222 0 223



ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.



Fabrika: Esentepe Mah. 2414 Sk.

No: 26/A Sultangazi/İSTANBUL

Tel: +90 212 475 43 32 (pbx)

Gsm: +90 532 276 21 82

Gsm: +90 552 292 95 05

www.himaksan.com

info@himaksan.com